

NOS PERFORMANCES DE

RECYCLAGE

	Obligation légale	2019	2020	2021	2022	2023
TRR	3.5%	5.15%	4.52%	4.57%	5.05%	4.14%
TRV	5%	6.39%	5.81%	5.98%	6.12%	5.05%
TRR global cumulé broyeur	85%	89.47%	89.48%	93.52%	95.12%	Non publié a ce jour*
TRV global cumulé broyeur	95%	96.63%	96.58%	98.57%	99.71%	Non publié a ce jour*

TRR = Taux de Réutilisation et Recyclage

TRV = Taux de Réutilisation et de Valorisation

Les taux sont exprimés en % et rapportés à la masse entrante des Véhicules Hors d'Usage. Ils sont calculés par Syderep sur la base de nos déclarations, validées par un tiers certificateur et par l'ADEME.


COMPOSITION MASSIQUE D'UN VÉHICULE RÉCENT ANALYSE RÉALISÉ PAR RE-SOURCE



75.6% MÉTAUX
14.3% POLYMÈRES
4.2% ÉLASTOMÈRES
2.3% FLUIDES
2.1% VERRES

0.8% MATÉRIAUX NATURELS0.6% AUTRES

Réduire.
Réutiliser.
Recycler.



V06.2024